

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Локомотив"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
			класс 1		класс 2		класс 3			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	35	35	0	18	5	12	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	43	43	0	20	8	15	0	0	0	
из них женщин	5	5	0	5	0	0	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ЖЭУ																
8	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-
9	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-
10А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-
11А (10А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-

12A	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
13A (12A)	Электрогазосварщик (5 разряд)	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
14	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряд)(аварийное обслуживание, т/сети, канализация, ХВС, ГВС)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15A	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряд)(аварийное обслуживание, т/сети, канализация, ХВС, ГВС)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16A (15A)	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряд)(аварийное обслуживание, т/сети, канализация, ХВС, ГВС)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17A (15A)	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряд)(аварийное обслуживание, т/сети, канализация, ХВС, ГВС)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18A (15A)	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряд)(аварийное обслуживание, т/сети, канализация, ХВС, ГВС)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19A (15A)	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряд)(аварийное обслуживание, т/сети, канализация, ХВС, ГВС)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20A (15A)	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряд)(аварийное обслуживание, т/сети, канализация, ХВС, ГВС)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21A (15A)	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряд)(аварийное обслуживание, т/сети, канализация, ХВС, ГВС)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22A (15A)	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряд)(аварийное обслуживание, т/сети, канализация, ХВС, ГВС)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

23А (15А)	Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряд)(аварийное обслуживание, т/сети, канализация, ХВС, ГВС)	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (3 разряд)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 разряд)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26А (25А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 разряд)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27А (25А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 разряд)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28А (25А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (5 разряд)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Водитель автомобиля (4 разряд)(ГАЗ-33 "Газель")	2	-	-	2	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Водитель автомобиля (4 разряд)(УАЗ)	2	-	-	2	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Машинист автовышки и автогидроподъемника (4 разряд)(ЗИЛ-130 АПТ-22)	2	-	-	2	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Водитель автомобиля (4 разряд)(ЗИЛ-130 самосвал)	2	-	-	2	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Водитель погрузчика	2	-	-	2	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Истопник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ИТР																													
35	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Инженер-энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Главный экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Курьер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Абонентский отдел																													
42	Начальник пункта (абонентского)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 22.03.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(подпись)

Курдин М.А.

(ф.и.о.)

05.04.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по организации и эксплуата-

ции зданий и сооружений

(подпись)

Новоселов А.Н.

(ф.и.о.)

05.04.2021

(дата)

Инженер

(должность)

(подпись)

Вахтанин М.С.

(ф.и.о.)

05.04.2021

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3737

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Смирнов А.Ю.

(ф.и.о.)

22.03.2021

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Локомотив"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4.	10
Рабочие места (ед.)	3	3	0	3	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	3	3	0	3	0	0	0	0	0
из них женщины	3	3	0	3	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективно-го применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Абонентский отдел																						
43	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Оператор абонентского пункта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 22.03.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор	(подпись)	Курдин М.А.	(Ф.И.О.)	(дата)
----------------------	-----------	-------------	----------	--------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Инженер по организации и эксплуатации зданий и сооружений

(должность)	(подпись)	Новоселов А.Н.	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер	(подпись)	Вахтанин М.С.	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)	3737	(подпись)	Смирнов А.Ю.	(Ф.И.О.)	22.03.2021	(дата)
-------------------------	------	-----------	--------------	----------	------------	--------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Локомотив"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ЖЭУ					
8. Мастер	Тяжесть: Проводить периодические медицинские осмотры и профилактические мероприятия	Наблюдение состояния здоровья работника			
9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	Тяжесть: Проводить периодические медицинские осмотры и профилактические мероприятия	Наблюдение состояния здоровья работника			
10А(11А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд)	Тяжесть: Проводить периодические медицинские осмотры и профилактические мероприятия	Наблюдение состояния здоровья работника			
12А(13А). Электрогазоварщик (5 разряд)	Химический: Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания	Защита от попадания вредных веществ в зону органов дыхания			
	УФ-излучение: Применение работником специальной одежды и средств индивидуальной защиты органов зрения	Защита органов зрения от ультрафиолетового излучения			
	Микроклимат: Применение эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию	Защита от теплового фактора			
	Тяжесть: Проводить периодические медицинские осмотры и профилактические мероприятия	Наблюдение состояния здоровья работника			
14. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряд)(аварийное обслуживание, т/сети, канализация, ХВС, ГВС)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха			
	Тяжесть: Проводить периодические медицинские осмотры и профилактические мероприятия	Наблюдение состояния здоровья работника			
15А(16А; 17А; 18А; 19А; 20А; 21А; 22А; 23А). Монтажник санитарно-технических систем и оборудования (5 разряд)	Шум: Применение средств индивидуальной защиты	Защита органов слуха			

ряд/аварийное обслуживание, т/сети, канализация, ХВС, ГВС)				
	Тяжесть: Проводить периодические медицинские осмотры и профилактиче- ские мероприятия	Наблюдение состояния здоро- вья работника		
34. Исполник	Тяжесть: Проводить периодические медицинские осмотры и профилактиче- ские мероприятия	Наблюдение состояния здоро- вья работника		

Дата составления: 22.03.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ 05.04.2021 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по организации и эксплуата-
ции зданий и сооружений _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ 05.04.2021 (дата)

Инженер _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ 05.04.2021 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3737 _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ 22.03.2021 (дата)